

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС РL.МН02.Н02323

Срок действия с 28.01.2013

по 28.01.2016

№ 0184437

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МН02. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО, ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО И СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА ОС "ИНСТРУМЕНТ" (АНО ЦС "ИНСТРУМЕНТ"), 107023 Москва, Б.Семеновская, 49, телефон 369-18-66, телефон/факс 366-96-88.

ПРОДУКЦИЯ РЕЗЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКОВ (НОЖИ ПЛОСКИЕ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ) стальные, длиной L=28-1400мм.
Код изделий по каталогу фирмы-изготовителя "KATALOG NARZEDZI 2012-2013г." NS. (указана буквенная часть кода изделия, определяющая его тип).
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК по PN-72/D-54700.

код ОК 005 (ОКП):

39 5610

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6567-75 (п.п.2.3, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 4.3, 4.4).

код ТН ВЭД России:

8208 20 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фабрика Пил и Инструмента "WAPIENICA" SP. Z O.O., Польша, 43-382 Bielsko - Biala, ul. T. Regeza, 30. Nr Identifikatora 070609347.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фабрике Пил и Инструмента "WAPIENICA" SP. Z O.O., Польша, 43-382 Bielsko - Biala, ul. T. Regeza, 30. Nr Identifikatora 070609347.
Телефон: +48 33 82 80 800. Факс: +48 33 48 71 501.

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола испытаний 2/266 от 23.01.2013г., проведенных в испытательном центре ИЦ "ВНИИИНСТРУМЕНТ", аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21МН10.
2. Сертификата №001111236/1 на систему менеджмента качества (согласно ISO 9001:2008), выданного фирме-изготовителю органом по сертификации "DEKRA". Срок действия сертификата - до 01.11.2015г.
3. Акта анализа состояния производства от 15.01.2013г.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "добровольная сертификация" наносится на изделие и (или) на этикетку, прилагаемую к потребительской таре. Сведения о сертификации (№ сертификата, срок его действия и сведения об органе по сертификации) должны прилагаться к транспортной таре или к товаросопроводительной документации.

Руководитель органа


подпись

Т.К.Синельшникова
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Т.И.Кискина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации